


2



**DIREZIONE ESERCIZIO
DI BASILICATA POTENZA**


Orario Generale di Servizio

30 Maggio 1999 - 27 Maggio 2000

**SERVIZIO SUB-URBANO
AVIGLIANO CITTÀ - POTENZA INF. SC.**

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA
della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

Tratta comune con le F.S.:
AVIGLIANO LUC. - POTENZA S. MARIA



**APPROVATO CON NOTA
DEL RESP. LOC. DM 91T/96
BARI**

2



**DIREZIONE ESERCIZIO DI BASILICATA
POTENZA**

Orario Generale di Servizio

30 Maggio 1999 - 27 Maggio 2000

Fascicolo N. 2

(Comprende i quadri N. 2-3)

Ce.S.Mo.T.
 Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti
 Associazione culturale
 C. F. 97435380585

SERVIZIO SUB-URBANO: AVIGLIANO CITTÀ - POTENZA INF. SCALO

Tratta **GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA**
 della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

Tratta comune **AVIGLIANO LUC. - POTENZA S. MARIA**
 della linea FOGGIA - POTENZA delle Ferrovie dello Stato

INDICE

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

Fiancate	Dispari pag. 2	Pari pag. 13
Disposizioni generali di servizio	» » 5	» » 5
Richiamo segni convenzionali	» » 9	» » 16
Treni ordinari	» » 10	» » 17
Treni facoltativi	» » 12	» » 19






Servizio Sub-urbano AVIGLIANO CITTÀ - POTENZA INFERIORE SCALO

Fiancate	» » 20	» » 30
Disposizioni generali di servizio	» » 21	» » 21
Richiamo segni convenzionali	» » 23	» » 31
Treni ordinari	» » 24	» » 32
Treni facoltativi	» » 27	» » 36
Treni ordinari FF.SS.	» » 28	» » 37
Treni straordinari FF.SS.	» » 29	» » 38
Composizione treni	pagg. 39 - 40 - 41 - 42	

Ascesa massime	Alti- metria s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallenta- menti Km./h	INDICAZIONI DI SERVIZIO
		Treni a vapore	Auto- motrici a car- raio	Auto- motrici a diesel	Loc. Diesel idrauliche					
28	384					11.710	12.694	Gravina		
								P.L. Km. 13+634		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 14+031		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 14+610		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 15+138 (▲)	25	+ Incustodito aperto
26								P.L. Km. 16+474		+ Incustodito aperto
							P.L. Km. 17+619		+ Incustodito aperto	
							P.L. Km. 19+423		+ Incustodito aperto	
							P.L. Km. 19+846 (▲)	8	+ Incustodito aperto	
		360	40	70	60	70	24.404	<i>Pellicciari</i>		
	260									
	204					27.049	<i>Basentello</i>			
	296					33.990	Irsina			

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

Ascensione massima	Altimetria s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progressive chilometriche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallentamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO
		Treni a vapore	Automatici a carbone	Automatici a due assi	Loc. Diesel tritauriche					
26	296	40	70	60	70	33.990	6.493	Irsina		22 S
	-					P.L. Km. 36+474		+ Incustodito aperto		
	250					P.L. Km. 37+191		+ Incustodito aperto		
30	-	40	70	60	70	40.483	7.157	P.L. Km. 37+595 (▲)	30	+ Incustodito aperto
	250					P.L. Km. 38+218		+ Incustodito aperto		
	297					Taccone			22 S	
19	-	40	70	60	70	47.640	4.919	P.L. Km. 41+053 (▲)	40	+ Incustodito aperto
	315					<i>Ripa d'Api</i>				
	297					P.L. Km. 50+279		+ Incustodito aperto		
17	-	40	70	60	70	52.559	3.525	P.L. Km. 51+889		+ Incustodito aperto
	305					Genzano			a 22 (5.5) S	
	408					P.L. Km. 54+176		Custodito sul posto		
25	-	40	70	60	70	56.084	4.256	P.L. Km. 54+652		+ Incustodito aperto
	460					<i>Torre Vosa</i>				
	-					<i>Oppido Lucano</i>				
	-					P.L. Km. 62+676		+ Incustodito aperto		
	-					P.L. Km. 62+901 (▲)		36	+ Incustodito aperto	
	-					P.L. Km. 63+193 (▲)		22	+ Incustodito aperto	
	-					P.L. Km. 63+627 (▲)		29	+ Incustodito aperto	
	-					P.L. Km. 63+914			+ Incustodito aperto	
	-					P.L. Km. 65+646			+ Incustodito aperto	
	-					P.L. Km. 65+975 ←			+ Custodito a distanza	
					66.103		Acerenza		a 22 J	

Ascesa massima	Altimetria s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progressive chilometriche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallentamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO
		Treni a vapore	Automotrici a carrello	Automotrici a due assi	Loc. Diesel idrauliche					
35	460					66.103		Acerenza		
						P.L. Km. 66+531		+ Incustodito aperto		
50	580					69.959		Cancellara		
	-					P.L. Km. 70+329		+ Incustodito aperto		
25	777	40	70	60	70	75.325		Pietragalla		
	-					P.L. Km. 75+438 (▲)		26 + Automatico senza barriere		
27	850					80.664		S. Nicola		
						P.L. Km. 80+750		+ Custodito a distanza		
	-					85.292		AVIGLIANO LUC.		
	749					P.L. Km. 81+488		+ Incustodito aperto		
								P.L. Km. 83+869 (▲)	30 + Incustodito aperto	
								P.L. Km. 84+195	Automatico senza barriere	
										Segnale F.S. di protezione di 1ª Categoria

DISPOSIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

TRENI DISPARI E PARI

VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA DALLA LINEA

La velocità massima è quella risultante dalle apposite colonne delle fiancate, da ridursi:

a) **Trazione a vapore:** a 20 Km/h per le tratte in discesa con pendenza dal 50 al 60 per mille.

Le locomotive del gruppo 350 non dovranno superare la velocità massima di 35 Km/h da ridursi a 30 Km/h sulla tratta Gravina - Avigliano Lucania.

b) **Automotrici a carrelli:** a 40 Km/h nelle curve segnalate con tre strisce; a 50 Km/h nelle curve segnalate con due strisce; a 60 Km/h nelle curve segnalate con una striscia; a 40 Km/h nelle tratte in discesa con pendenza dal 50 al 60 per mille.

c) **Automotrici a due assi:** a 30 Km/h nelle curve segnalate con tre strisce; a 40 Km/h nelle curve segnalate con due strisce; a 40 Km/h nei rettilinei in discesa con pendenza dal 50 al 60 per mille.

d) **Locomotive Diesel Idrauliche - GR. LM₄ 600:** a 50 Km/h nelle curve segnalate con due strisce; a 45 Km/h quando vi siano in composizione veicoli a due assi; a 40 Km/h nelle curve segnalate con tre strisce; a 40 Km/h sulle tratte in discesa con pendenza superiore al 40 per mille fino al 50 per mille; a 25 Km/h sulle tratte in discesa con pendenza superiore al 50 per mille.

e) Per tutto il materiale rotabile, salvo ulteriori specifiche prescrizioni, la velocità massima nell'impegnare gli scambi posti sulla linea di corsa resta di 30 km/h sul ramo deviato e viene fissata a 40 km/h sul corretto tracciato.

N.B. - Le curve la cui velocità è di 40 Km/h sono segnalate con tre strisce bianche su tre pali telefonici che precedono e seguono ogni curva o da segnali analoghi posti su un solo palo allorchè la linea telefonica non è appoggiata ai pali, quelle la cui velocità è di 50 Km/h con due strisce bianche e quelle la cui velocità è di 60 Km/h con una striscia bianca.

IMPIANTI PREZENZIATI DA GUARDIA DI FERMATA O DA GUARDIA BARRIERA

S. Nicola.

POSTI TELEFONICI

TRATTO DI LINEA	PROGRESSIVA KM	PUNTI DI RIFERIMENTO	CIRCUITI/STAZIONI COLLEGATE
GRAVINA - IRSINA	13+436		circuito 2
	14+582		circuito 2
	15+759		circuito 2
	17+006		circuito 2
	18+234		circuito 2
	19+440		circuito 2
	20+683		circuito 2
	21 +941		circuito 2
	23+178		circuito 2
	24+404	Fermata Pellicciari	circuito 2
	25+723		circuito 2
	27+049	Fermata Basentello	circuito 2
	28+323		circuito 2
	29+615		circuito 2
	30+910		circuito 2
	32+168		circuito 2
33+469	Segnale protez. Irsina	circuito 2	
33+990	Stazione Irsina	circuito 2	

TRATTO DI LINEA	PROGRESSIVA KM	PUNTI DI RIFERIMENTO	CIRCUITI/STAZIONI COLLEGATE
IRSINA - TACCONO	34+523	Segnale protez. Irsina	circuito 2
	35+879		circuito 2
	37+214		circuito 2
	38+575		circuito 2
	39+899	Segnale protez. Taccone	circuito 2
	40+483	Stazione Taccone	circuito 2
TACCONO - GENZANO	41+019	Segnale protez. Taccone	circuito 2
	42+330		circuito 2
	43+640		circuito 2
	44+982		circuito 2
	46+320		circuito 2
	47+640	Fermata Ripa d'Api	circuito 2
	48+739		circuito 2
	49+832		circuito 2
	50+949		circuito 2
	52+044	Segnale protez. Genzano	circuito 2
	52+559	Stazione Genzano	circuito 2
GENZANO - ACERENZA	53+047	Segnale protez. Genzano	circuito 2
	54+140		circuito 2
	54+176	PL Km. 54+176	Genzano+circuito 2
	55+138		circuito 2
	56+084	Fermata Torre Vosa	circuito 2
	57+225		circuito 2
	58+392		circuito 2
	59+542		circuito 2
	60+822		circuito 2
	61 +853	Fermata Oppido L.	circuito 2
	63+153		circuito 2
	64+369		circuito 2
	65+637	Segnale protez. Acerenza	circuito 2
	66+103	Stazione Acerenza	circuito 2
ACERENZA - PIETRAGALLA	66+841	Segnale protez. Acerenza	circuito 2
	67+845		circuito 2
	68+823		circuito 2
	69+959	Fermata Cancellara	circuito 2
	71+148		circuito 2
	72+361		circuito 2
	73+503		circuito 2
	74+690	Segnale protez. Pietragalla	circuito 2
	75+325	Stazione Pietragalla	circuito 2
	PIETRAGALLA - AVIGL. LUC.	75+807	Segnale protez. Pietragalla
76+991			circuito 2
78+229			circuito 2
79+448			circuito 2
80+664		Fermata S.Nicola	circuito 2
81 +951			circuito 2
83+204			circuito 2
84+195		P.L.A. Km. 84+195	circuito 2
84+450		Segn. protez. FS Avigl. Luc.	circuito telefonico FS

FERMATE FACOLTATIVE DEI TRENI

Le fermate facoltative dei treni sono disposte verbalmente.

Il Capo treno darà la disposizione al macchinista - se possibile - in presenza dell'agente della stazione o fermata che richiede il provvedimento. Il perditempo relativo per servizio viaggiatori sia in partenza che in arrivo, resta stabilito in mezzo minuto da recuperarsi, salvo casi di affollamento, con minore sosta nelle successive località ove è prevista fermata in orario.

A **Cancellara, Oppido Lucano, Torre Vosa, Ripa d'Api, Taccone, Irsina e Basentello** effettuano servizio per viaggiatori solo i treni che hanno la fermata prevista in orario o la fermata facoltativa.

FERMATA DEI TRENI NELLE STAZIONI O FERMATE TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE IMPRESENZIATE

Nelle stazioni o fermate temporaneamente o permanentemente impresenziate, i treni per i quali è prevista la fermata facoltativa (segno convenzionale ■) devono effettuare fermata per viaggiatori in partenza solo se ne rilevano la presenza.

A tal fine, il personale dovrà prestare specifica attenzione e la velocità del treno dovrà essere opportunamente moderata onde poter effettuare la fermata, se del caso.

INGRESSO DEI TRENI NELLE STAZIONI E FERMATE

Durante l'ingresso nelle stazioni e nell'approssimarsi ai marciapiedi, specie nelle località con maggiore afflusso di viaggiatori e dove sono previste coincidenze e incroci, il personale dei treni, giusto quanto disposto dal R.E., dovrà richiamare l'attenzione dei viaggiatori con il segnale acustico e procedere con particolare cautela ed attenzione ed a velocità che consenta il pronto arresto del convoglio.

LIMITAZIONI DI SERVIZIO AI TRENI

Da tutti i treni sono esclusi:

- a) le comitive ordinarie oltre 10 persone; le comitive da 11 a 50 persone possono essere ammesse solo dopo preventiva richiesta nominativa da presentare almeno 3 giorni prima dell'effettuazione del viaggio;
- b) i militari indrappellati;
- c) i bagagli in consegna al capo treno ad eccezione dei piccoli colli, anche se a velocità ordinaria, non eccessivamente voluminosi, ciascuno di peso sino a 20 Kg., e dei piccoli colli di merce deperibile.

PRESTAZIONI:

Valgono le norme in vigore.

STAZIONI DI RISERVA PER LE AUTOMOTRICI:

Potenza Inf. Scalo.

GIORNI FESTIVI:

Tutte le domeniche, primo giorno dell'anno, 6 gennaio (Epifania), lunedì dell'Angelo, 25 aprile (anniversario della liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 15 agosto (Assunzione della B.V.M.), 1 novembre (ognissanti), 8 dicembre (Concezione della B.V.M.), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (S. Stefano).

LEGGE 12 GIUGNO 1990 N. 146

TRENI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO

Ai sensi della Legge 146/90 e dell'accordo sindacale 7-2-91 recepito in Sede Aziendale con verbale di riunione del 5-6-1991, i sotto riportati treni, a secondo della categoria loro assegnata, dovranno comunque essere effettuati durante le manifestazioni di sciopero.

TRENI DISPARI: 153; 155 e 161.

TRENI PARI: 154; 160 fino Genzano e 162.

RICHIAMO SEGNI CONVENZIONALI

TRENI DISPARI

Prescrizioni di movimento: (per memoria)

- **Treni feriali:** Tutti.
- **Treni festivi:** (per memoria)

(1) **Treni periodici:** I treni 159 e 163 non si effettuano dal 2 al 28 Agosto 1999.

(2) **Treni facoltativi con locomotive Diesel:** Impostati per essere effettuati a velocità massima di 45 Km/h.

★ **Treni incompatibili:** (per memoria)

Treni in esperimento: (per memoria)

▼▲ **Distanziamento treni:** Il treno 155 viaggia con il regime del giunto intera tratta rispetto treno 153.

(▲) **Rallentamenti previsti in orario:**

- In corrispondenza dei passi a livello incustoditi e per l'estensione delle tratte relative, delimitate dal regolamento segnale N° 2 (inizio) e dal passo a livello stesso (termine), tutti i treni dovranno eseguire rallentamento alle velocità indicate, nelle fiancate alle pagg. 2, 3 e 4, a fianco di ciascuno di essi.
I relativi perditempo sono compresi in orario.

Comporti: Nella stazione di Gravina tutti i treni osserveranno composto illimitato rispetto ai coincidenti treni ricadenti sotto la giurisdizione della D.E. di Bari.

Orologio regolatore:

Treno 150 da Avigliano Lucania a Genzano e **treno 152** da Genzano a Gravina.
Per una perfetta corrispondenza degli orari indicati sui documenti dal personale dei treni e delle stazioni, giornalmente, tutte le stazioni, all'inizio del servizio dopo la sospensione notturna, dovranno chiedere l'ora esatta alla stazione di comando, che, all'occorrenza potrà avvalersi del segnale orario del servizio telefonico formando il numero 161.

Ogni Capo Treno dovrà regolare il proprio orologio con quello della stazione di origine e comunicare l'ora esatta al macchinista, il quale provvederà a caricare l'orologio del tachigrafo, assicurandosi che segni l'ora esatta, regolandolo se necessario.

Eventuali differenze di orario durante la marcia dei treni dovranno essere tempestivamente verificate con la dirigenza movimento al fine di non arrecare danno alla regolare marcia dei treni.

Disabilitazione stazioni e fermate:

Irsina e Taccone: Temporaneamente impresenziate fino contrario avviso.

Genzano: Disabilitata al Treno 156.

Pietragalla: Impresenziata al Treno 150.

N.B. La disabilitazione delle stazioni e fermate è valida solo per i treni indicati. Salvo contrarie prescrizioni, le stazioni o fermate dovranno rimanere abilitate al transito di qualsiasi altro treno.

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	151 2 cl	153 2 cl	155 2 cl	157 2 cl	159 2 cl	161 2 cl	163 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)
BARI				6.03	9.42		14.28
Gravina (▲)				7.18 ¹⁵² 7.25	10.54 ¹⁵⁶ 11.00		15.41 ¹⁶⁰ 15.42
<u>Pellicciari</u>				7.40	11.15		15.57
Basentello (▲)				7.43 ■	11.18 ■		16.00 ■
Irsina (▲)				7.50 51	11.25 26		16.06 1/2 ■
Taccone (▲)				7.59 ■	11.34 ■		16.14 1/2 ■
<i>Ripa d'Api</i>				8.06 ■	11.42 ■		16.21 1/2 ■
Genzano	5.57 ¹⁵⁰	6.40 ¹⁵²		8.12 13	11.48 51	15.27 ¹⁶²	16.27 1/2 28 1/2
<i>Torre Vosa</i>	6.01 ■	6.44 ■		8.17 ■	11.55 ■	15.31 ■	16.32 1/2 ■
<u>Oppido Lucano</u> (▲)	6.08 ■	6.51 ■		8.24 ■	12.02 ■	15.38 ■	16.39 1/2 ■
Acerenza	6.14 ¹⁵² 15	6.57 58		8.30 ⁷⁷⁰ 31	12.08 09	15.44 45	16.45 1/2 46
<u>Cancellara</u>	6.20 1/2 ■	7.04 ■		8.37 ■	12.15 ■	15.51 ■	16.52 ■
Pietragalla (▲)	6.27 28	7.11 ¹⁵⁴ 13	7.29 ▼ ¹⁵⁴	8.44 45	12.22 ¹⁵⁸ 25	15.58 59	16.59 17.00
S. Nicola (▲)	6.35 36	7.20 21	7.36 37	8.52 53	12.32 33	16.06 07	17.07 08
AVIGLIANO LUC.	6.43	7.28	7.44 ▲	9.00	12.40	16.14	17.15

ISTRADAMENTO TRENI IN DEROGA ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 21 PUNTI 1. REGOLAMENTO ESERCIZIO.
A GENZANO: TRENI 157 - 159 e 163 IN PRIMA LINEA;
AD ACERENZA: TRENI 153 - 157 - 159 - 161 e 163 IN PRIMA LINEA;
A PIETRAGALLA: TRENI 151 - 157 - 161 e 163 IN PRIMA LINEA.

Se per incroci o altro motivo si rendesse necessario ricevere un Treno in binario differente da quelli a fianco stabilito covrà provvedersi far praticare al treno stesso relativa prescrizione.

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	165 2 cl AC ■	per viaggiatori			per invio materiale		
BARI	18.01						
Gravina (▲)	19.15 19.19						
Pellicciari	19.34						
Basentello (▲)	- 19.37 ■						
Irsina (▲)	19.44 45						
Taccone (▲)	- 19.53 ■						
Ripa d'Api	- 20.00 ■						
Genzano	20.06 08						
Torre Vosa	- 20.12 ■						
Oppido Lucano (▲)	- 20.19 ■						
Acerenza	20.25 26						
Cancellara	- 20.32 ■						
Pietragalla (▲)	20.39 40						
S. Nicola (▲)	20.47 48						
AVIGLIANO LUC.	20.55 -						













ISTRADAMENTO TRENI IN DEROGA ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 21 PUNTI 1. REGOLAMENTO ESERCIZIO.
 A GENZANO: TRENO 165 IN PRIMA LINEA;
 AD ACERENZA: TRENO 165 IN PRIMA LINEA;
 A PIETRAGALLA: TRENO 165 IN PRIMA LINEA.

Se per incroci o altro motivo si rendesse necessario ricevere un Treno in binario differente da quelli a fianco stabilito dovrà provvedersi far praticare al treno stesso relativa prescrizione.

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi					
	771	773	775	777		
		(2) L	AC	(2) L		
Gravina (▲)	1.00					
Pellicciari	1.32					
<u>Basentello</u> (▲)	1.40					
Irsina (▲)	1.59 2.10					
Taccone (▲)	2.30					
<i>Ripa d'Api</i>	2.50					
Genzano	3.05 22	10.57 ⁷⁷²	14.48 ¹⁶⁰	17.17		
<i>Torre Vosa</i>	3.32	11.03	14.52	17.23		
<u>Oppido Lucano</u> (▲)	3.48	11.12	14.59	17.32		
Acerenza	3.58 4.13	11.20 21	15.05 ¹⁶² 10	17.40 ¹⁶⁴ 50		
<i>Cancellara</i>	4.22	11.28	15.16	17.57		
Pietragalla (▲)	4.40 ¹⁵⁰ 5.10	11.36 37	15.23 24	18.05 07		
<i>S. Nicola</i> (▲)	5.26	11.46	15.31	18.16		
AVIGLIANO LUC.	5.42	11.55	15.38	18.25		

Tratta AVIGLIANO LUCANIA - GRAVINA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA





Ascesa massima	Altezza s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progressive chilometriche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallentamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO
		Treni a vapore	Automatica a cervello	Automatica a due assi	Loc. Diesel idrauliche					
	749					85.292				 22  1 (a) A.C.E.I.
35	-						4.626			Segnale F.S. di protezione di 1ª Categoria
	850					80.664				P.L. Km. 84+195 Automatico senza barriere
	-									P.L. Km. 83+869 + Incustodito aperto
	-								30	P.L. Km. 81+488 (▲) + Incustodito aperto
	-									P.L. Km. 80+750 ← + Custodito a distanza
16	-									S. Nicola 
	777	40	70	60	70	75.325				P.L. Km. 80+305 + Incustodito aperto
	-						5.339			P.L. Km. 78+428 + Incustodito aperto
	-									P.L. Km. 77+601 + Incustodito aperto
	580									P.L. Km. 75+438 + Automatico senza barriere
	-						5.366			Pietragalla  a  22  (5.5)  J
	460					69.959				P.L. Km. 70+329 + Incustodito aperto
	-									<i>Cancellara</i> 
	-						3.856			P.L. Km. 66+531 + Incustodito a distanza
	-					66.103				Acerenza  a  22   J

(a) Indicatore direzione.

Tratta AVIGLIANO LUCANIA - GRAVINA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

Ascensione massima	Altezza metri s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progressive chilometriche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallentamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO
		Treni a vapore	Automatica a carica ricaricabile	Automatica a due assi	Loc. Diesel traurliche					
	460					66.103				
							4.256			+ Custodito a distanza + Incustodito aperto
										+ Incustodito aperto + Incustodito aperto
								31		+ Incustodito aperto
										+ Incustodito aperto
										+ Incustodito aperto
	408					61.847				
	305					56.084				
25	-	40	70	60	70		3.525			+ Incustodito aperto Custodito sul posto
	315					52.559				
6	-						4.919			+ Incustodito aperto + Incustodito aperto
	297					47.640				
24	-						7.157			+ Incustodito sul posto
	250					40.483				
										+ Incustodito aperto + Incustodito aperto
26	-						6.493			+ Incustodito aperto + Incustodito aperto
	296					33.990				
										Irsina

Tratta AVIGLIANO LUCANIA - GRAVINA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

Ascesa massima	Altimetria s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progressive chilometriche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallentamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO
		Treni a vapore	Automotrici a carrello	Automotrici a due assi	Loc. Diesel idrauliche					
	296					33.990		Irsina		
								P.L. Km. 32+226		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 31+471		+ Incustodito aperto
							6.941	P.L. Km. 29+562		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 27+355		+ Incustodito aperto
	204					27.049		Basentello		
32		40	70	60	70		2.645	P.L. Km. 25+884		+ Incustodito aperto
	280					24.404		Pellicciari		
35	360							P.L. Km. 19+846 (▲)	34	+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 19+423		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 17+619		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 16+474		+ Incustodito aperto
							12.694	P.L. Km. 15+138		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 14+610		+ Incustodito aperto
								P.L. Km. 14+031 (▲)	55	+ Incustodito aperto
29								P.L. Km. 13+634		+ Incustodito aperto
	384					11.710		Gravina		

RICHIAMO SEGNI CONVENZIONALI

TRENI PARI

Prescrizioni di movimento: (per memoria)

■ **Treni feriali:** Tutti.

● **Treni festivi:** (per memoria)

(1) **Treni periodici:** I treni **156; 158 e 160** non si effettuano dal 2 al 28 Agosto 1999.

(2) **Treni facoltativi con locomotive Diesel:** Impostati per essere effettuati a velocità massima di 45 Km/h.

★ **Treni incompatibili:** (per memoria)

Treni in esperimento: (per memoria)

▼▲ **Distanziamento treni:** (per memoria)

(▲) **Rallentamenti previsti in orario:**

In corrispondenza dei passi a livello incustoditi e per l'estensione delle tratte relative, delimitate dal regolamentare segnale N° 2 (inizio) e dal passo a livello stesso (termine), tutti i treni dovranno eseguire rallentamento alle velocità indicate, nella fiancata alle pagg. 13, 14 e 15 a fianco di ciascuno di essi.

I relativi perditempo sono compresi in orario.

Comporti: (per memoria).

Orologio regolatore: (vedi pag. 9).

Disabilitazione stazioni e fermate: (vedi pag. 9).

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

17

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	150 2 cl	152 2 cl	154 2 cl	156 2 cl	158 2 cl	160 2 cl	162 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■ (1)	AC ■ (1)	AC ■
AVIGLIANO LUC. (▲)	4.54	- ⁷⁷¹	- ¹⁵¹	- ¹⁵⁷	- ⁷⁷³	-	-
<i>S. Nicola</i>	5.01 ■	5.47 ■	6.50 ■	9.10 ■	11.58 ■	13.40 ■	14.36 ■
Pietragalla	5.08 ⁷⁷¹ 09	6.01 02	7.05	9.17 18	12.05 06	13.47 48	14.43 44
<i>Cancellara</i>	5.16 ■	6.09 ■		9.33 ■		14.03 ■	15.00 ■
Acerenza (▲)	5.22 23	6.15 ¹⁵¹ 16		9.39 40		14.09 10	15.06 ⁷⁷⁵ 07
<i>Oppido Lucano</i>	5.29 ■	6.22 ■		9.46 ■		14.16 ■	15.13 ■
<i>Torre Vosa</i>	5.36 ■	6.29 ■		9.53 ■		14.23 ■	15.20 ■
Genzano	5.40	6.33 ¹⁵³ 34		9.57 10.00		14.27 ⁷⁷⁵ 28	15.24
<i>Ripa d'Api</i>		6.40 ■		10.06 ■		14.34 ■	
Taccone (▲)		6.47 ■		10.14 ■		14.41 ■	
Irsina		6.55 ■		10.22 23		14.49 50	
<i>Basentello</i>		7.02 ■		10.30 ■		14.57 ■	
Pellicciari (▲)		7.05		10.33		15.00	
Gravina		7.20 7.23		10.48 10.57		15.15 15.18	
BARI		8.34		12.09		16.29	

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari					
	per viaggiatori			per invio materiale		
	164 2 cl	166 2 cl				
	AC ■	AC ■				
AVIGLIANO LUC. (▲)	- ¹⁶³ 17.16	- ⁷⁷⁷ 18.45				
<i>S. Nicola</i>	17.23 23 1/2	18.52 53				
Pietragalla	17.30 1/2 31	19.00 01				
<i>Cancellara</i>	- 17.38 ■	- 19.08 ■				
Acerenza (▲)	- ⁷⁷⁷ 17.44 44 1/2	19.14 15				
<i>Oppido Lucano</i>	- 17.50 1/2 ■	- 19.21 ■				
<i>Torre Vosa</i>	- 17.57 1/2 ■	- 19.28 ■				
Genzano	18.01 1/2 02	19.32 -				
<i>Ripa d'Api</i>	- 18.08 ■					
Taccone (▲)	- 18.15 ■					
Irsina	- 18.23 ■					
<i>Basentello</i>	- 18.30 ■					
Pellicciari (▲)	- 18.33					
Gravina	18.48 18.50					
BARI	20.01					

Tratta GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA della linea ALTAMURA - AVIGLIANO LUCANIA

19

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi					
	770	772				
	(2) L	(2) L				
AVIGLIANO LUC. (▲)	7.50 ¹⁵³ ₁₅₅	- 9.45				
<i>S. Nicola</i>	- 7.58	- 9.53				
Pietragalla	8.07 08	10.02 03				
<i>Cancellara</i>	- 8.17	- 10.12				
Acerenza (▲)	8.25 ¹⁵⁷ 30	10.20 21				
<i>Oppido Lucano</i>	- 8.37	- 10.28				
<i>Torre Vosa</i>	- 8.47	- 10.38				
Genzano	8.53 57	10.44 -				
<i>Ripa d'Api</i>	- 9.04					
Taccone (▲)	- 9.13					
Irsina	- 9.23					
<i>Basentello</i>	- 9.33					
Pellicciari (▲)	- 9.38					
Gravina	9.58 -					

Linea AVIGLIANO CITTA' - LAURENZANA

Asce- sa mes- sura	Ani- metria s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora				Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Rallen- tamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO			
		Treni a vapore	Auto- motrici a car- relo	Auto- motrici a due assi	Loc. Dies. drau- lohe								
5	876	40				0.000		Avigliano Città					
						3.639	Moccaro						
	853					3.629							
18	-	45				4.087		P.L. Km. 3+670 P.L. Km. 5+539 P.L. Km. 6+630 P.L. Km. 7+279		+ Incustodito aperto + Incustodito aperto Automatico senza barriere + Incustodito aperto			
	749					7.716	AVIGLIANO LUC.						
	-					85.292						P.L. Km. 85+708	+ Custodito da F.S. a distanza
	707					88.797						Tiera	
-	94.547	Pz Macchia Romana (▲)											
25	-	70	60	70		0.955		P.L. Km. 95+345		Automatico con barriera			
	741					95.502	Potenza S. Maria						
	-					1.267						P.L. Km. 95+781 P.L. Km. 96+021	Automatico con barriere Custodito sul posto
23	761	35				96.769		POTENZA CITTÀ		+ Automatico senza barriere + Incustodito aperto + Incustodito aperto			
	-					2.676	Potenza Inferiore						
	674					99.445							
	-					0.408	Potenza Inf. Scalo						
675	99.853												

Norme per la circolazione dei treni sul tratto comune con le Ferrovie dello Stato Avigliano Lucania - Potenza S. Maria: vedi paragrafo 3 sub b) della «P.G.O.S.» (O.S. BA N. 8 - 1984).
(a) indicatore direzione.

DISPOSIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

21

TRENI DISPARI E PARI

VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA DALLA LINEA

La velocità massima è quella risultante dalle apposite colonne delle fiancate, da ridursi:

- a) **Trazione a vapore:** a 20 Km/h per le tratte in discesa con pendenza dal 50 al 60 per mille. Le locomotive del gruppo 350 non dovranno superare la velocità massima di 35 Km/h da ridursi a 20 Km/h sulla tratta Avigliano Città- Avigliano Lucania.
- b) **Automotrici a carrelli:** (vedi pag. 5).
- c) **Automotrici a due assi:** (vedi pag. 5).
- d) **Locomotive Diesel Idrauliche - Gr. LM₄ 600:** (vedi pag. 5).
- e) Per tutto il materiale rotabile, salvo ulteriori specifiche prescrizioni, la velocità massima nell'impegnare gli scambi posti sulla linea di corsa resta di 30 km/h sul ramo deviato e viene fissata a 40 km/h sul corretto tracciato.

IMPIANTI PREZENZIATI DA GUARDIA DI FERMATA O DA GUARDIA BARRIERA

Moccaro, Potenza Inferiore.

FERMATE FACOLTATIVE DEI TRENI

(Vedi pag. 7).

INGRESSO DEI TRENI NELLE STAZIONI E FERMATE

Durante l'ingresso nelle stazioni e nell'approssimarsi ai marciapiedi, specie nelle località con maggiore afflusso di viaggiatori e dove sono previste coincidenze e incroci, il personale dei treni, giusto quanto disposto dal R.E., dovrà richiamare l'attenzione dei viaggiatori con il segnale acustico e procedere con particolare cautela ed attenzione ed a velocità che consenta il pronto arresto del convoglio.

LIMITAZIONI DI SERVIZIO AI TRENI

Da tutti i treni sono esclusi:

- a) le comitive ordinarie oltre 10 persone; le comitive da 11 a 50 persone possono essere ammesse solo dopo preventiva richiesta nominativa da presentarsi almeno tre giorni prima dell'effettuazione del viaggio;
- b) i militari indrappellati;
- c) i bagagli in consegna al capo treno ad eccezione dei piccoli colli, anche se a velocità ordinaria, non eccessivamente voluminosi, ciascuno di peso sino a 20 Kg., e dei piccoli colli di merce deperibile.

PRESTAZIONI: Valgono le norme in vigore.

STAZIONI DI RISERVA PER LE AUTOMOTRICI: Potenza Inferiore Scalo.

GIORNI FESTIVI: (vedi pag. 7).

POSTI TELEFONICI

TRATTO DI LINEA	PROGRESS. KM	PUNTI DI RIFERIMENTO	CIRCUITI/STAZIONI COLLEGATE
AVIGLIANO C. - AVIGLIANO L.	0+635	Segn ingr. Avigliano Città	circuito 2 e 5
	1+878	galleria (nicchia 26)	circuito 2 e 5
	3+178		circuito 2 e 5
	3+629	Fermata Moccara	circuito 2 e 5
	4+633		circuito 2 e 5
	5+621		circuito 2 e 5
	6+613		circuito 2 e 5
	6+630	PL Km. 6+630	circuito 6
	7+229	Segn. protez. Fs Avigl. Luc.	circuito telefonico FS
AVIGLIANO LUC.- POTENZA S.M. (comune con le FS)	85+382	garitta telefonica FS	circuito telefonico FS
	85+773	Segn. protez. Fs Avigl. Luc.	circuito telefonico FS
	87+578	garitta telefonica FS	circuito telefonico FS
	88+797	Fermata Tiera	circuito telefonico FS
	90+220	garitta telefonica FS	circuito telefonico FS
	91+544	garitta telefonica FS	circuito telefonico FS
	92+832	PT FS in gall. (nicchia 33)	circuito telefonico FS
	93+718	garitta telefonica FS	circuito telefonico FS
	94+597	garitta telefonica FS	circuito telefonico FS
	94+892	Segn. protez. Fs Potenza S.	circuito telefonico FS
POTENZA S.M - POTENZA C.	95+339	Segn. ingr. Potenza S.M.	circuito 2 e 5
	95+345	P.L. Km. 95+345	circuito 6
	95+781	P.L. Km. 95+781	circuito 6
	96+013	Segn. ingr. Potenza S.M.	circuito 2 e 5
	96+021	P.L. Km 96+021	circuito 6
	96+159	Segn. ingr. Potenza Città	circuito 2 e 5
POTENZA C. - POTENZA I.S.	97+238	Segn. ingr Potenza Città	circuito 2 e 5
	98+615		circuito 2 e 5
	99+457	Segn. ingr. Potenza I.S.	circuito 2 e 5

LEGGE 12 GIUGNO 1990 N. 146

TRENI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO

Ai sensi della Legge 146/90 e dell'accordo nazionale sindacale 7-2-91 recepito in Sede Aziendale con verbale di riunione del 5-6-1991, i sotto riportati treni, a secondo della categoria loro assegnata, dovranno comunque essere effettuati durante le manifestazioni di sciopero.

TRENI DISPARI: 201, 203-22425-205, 207-22427-209, 211-22429, 213-22431-215, 233, 235-22441-237, 239-22443-241.

TRENI PARI: 204-22434-208, 210, 224-22442-226, 228-22444-230, 232-22446-234, 236-22448-238.

RICHIAMO SEGNI CONVENZIONALI

TRENI DISPARI

Prescrizioni di movimento: (per memoria)

■ **Treni feriali:** Tutti

● **Treni festivi:** (per memoria): con comunicazione da parte di questa D.E. all'occorrenza in occasione di particolari eventi nei giorni festivi potranno essere effettuati i sottoriportati treni:
Fac 781 - Straord. FS - Fac. 783; Str. 221-22435-223; Str.ri 229-22439-231; Str.ri 251-22449-253; Str.ri 261-22453-263.

(1) **Treni periodici:**

I treni 211-22429 e 243-22445-247 circolano dal 31/05 al 12/6/1999 e dal 13/9/1999 al 27/05/2000.
Il treno 213-22431 circola dal 13/06 al 12/9/1999.

I treni 229-22439-231, 235-22441-237, 251-22449-253 circolano dal 31/05/1999 al 01/08/1999 e dal 30/08/1999 al 27/05/2000.

(2) **Treni facoltativi con locomotive Diesel:** Impostati per essere effettuati a velocità massima di 45 Km/h.

★ **Treni incompatibili:** (per memoria).

Treni in esperimento: (per memoria).

▼▲ **Distanziamento treni:**

I seguenti treni dovranno viaggiare con il regime del giunto per le tratte a fianco di ciascuno indicate:

treno 211 rispetto treno 207;

treno 215 rispetto treno 209;

treno 245 rispetto treno 243 nel solo periodo di effettuazione del treno 243;

treno 249 rispetto treno 247 nel solo periodo di effettuazione del treno 247.

(▲) **Rallentamenti previsti in orario:**

- In corrispondenza dei deviatori speciali, fra Avigliano Lucania e Potenza S. Maria, dal Km 104+517 FF.SS. al Km 104+567 FF.SS. per metri 50 e dal Km 114+113 FF.SS. (Km 95+086 FAL) al Km 95+345 FAL (P.L.) per metri 259, entrambi rallentamenti a 30 Km/h.

- In corrispondenza dei passi a livello incustoditi e per l'estensione delle tratte relative, delimitate dal regolamentare segnale N° 2 (inizio) e dal passo a livello stesso (termine), tutti i treni dovranno eseguire rallentamento alle velocità indicate, nella fiancata a pag. 20, a fianco di ciascuno di essi. I relativi perditempo sono compresi in orario.

Comporti: (per memoria).

Orologio regolatore: Treni 200 - 201.

Per una perfetta corrispondenza degli orari indicati sui documenti dal personale dei treni e delle stazioni, giornalmente, tutte le stazioni, all'inizio del servizio dopo la sospensione notturna, dovranno chiedere l'ora esatta alla stazione di comando, che, all'occorrenza potrà avvalersi del segnale orario del servizio telefonico formando il numero 161.

Ogni Capo Treno dovrà regolare il proprio orologio con quello della stazione di origine e comunicare l'ora esatta al macchinista, il quale provvederà a caricare l'orologio del tachigrafo, assicurandosi che segni l'ora esatta, regolandolo se necessario.

Eventuali differenze di orario durante la marcia dei treni dovranno essere tempestivamente verificate con la dirigenza movimento al fine di non arrecare danno alla regolare marcia dei treni

Disabilitazione stazioni e fermate:

Nei giorni Festivi: tutte le stazioni e fermate resteranno impresenziate

Tutti i giorni feriali le seguenti stazioni e fermate dovranno rimanere impresenziate al passaggio dei treni a fianco di ognuna indicati:

Moccaro: Treni 201, 206, 203, 208, 207, 245 251, 242, 255, 246, 259, 250, 261, 254, 265, 256 e 260.

Potenza Inferiore: Treni 200, 202, 204, 241, 247, 249, 240, 253, 244, 248, 257, 252, 263, 267 e 258.

POTENZA CITTÀ: Disabilitata al servizio gestione viaggiatori e bagagli ai treni 200, 202, 204-205, 219, 216, 241 e 247 inoltre nel periodo 2-28 Agosto 1999 rimarrà disabilitata anche ai treni 249, 240, 244, 248, 257, 252, 263, 267 e 258.

Servizio Sub-Urbano AVIGLIANO CITTA' - POTENZA INF. SCALO

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	201 2 cl	203 2 cl	207 2 cl	211 2 cl	213 2 cl	217 2 cl	221 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■ (1)	AC ■	AC ■
Avigliano Città	⁷⁸² -	²⁰⁶ -	²⁰⁶ -	⁷⁸⁸ -	⁷⁸⁸ -	²¹⁰ -	⁷⁹² -
	6.15	6.55 1/2	7.31	8.01 ▼	8.05	8.50	10.00
<u>Moccaro</u>	6.20 21	- 7.00 ■	7.36 37	8.06 07	8.10 11	8.55 56	10.05 06
AVIGLIANO L.	6.27	7.05 1/2	7.43	8.13 ▲	8.17	9.02	10.12

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari					
	per viaggiatori					
	22425 2 cl	22427 2 cl	22429 2 cl	22431 2 cl	22433 2 cl	22435 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■ (1)	AC ■	AC ■
Avigliano L. (▲)	⁶⁸⁷⁵⁰ ²²⁴³⁴ ⁷⁸³⁵⁶ -	²²⁴³⁴ ⁸²⁷⁶ ⁸²⁷⁸ -	⁸²⁷⁶ ⁸²⁷⁶ ⁸²⁷⁸ -	⁸²⁷⁶ ⁸²⁷⁶ ⁸²⁷⁸ -	⁷⁸³⁵⁸ ²²⁴³⁶ ⁸²⁸² -	⁶⁸⁷⁵² -
	7.07	7.48	8.14	8.18	9.08	10.13
<u>Tiera</u>	7.11 11 1/2	7.52 53	8.18 19	- 8.21 1/2 ■	9.12 12 1/2	10.17 18
<u>Potenza M. Rom.</u> (▲)	7.17 1/2 18	7.59 8.00	8.25 26	- 8.27 ■	9.18 1/2 19	10.24 25
Potenza S. Maria	7.20	8.02	8.28	8.29	9.21	10.27

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari					
	per viaggiatori					
	205 2 cl	209 2 cl	215 2 cl	215 2 cl	219 2 cl	223 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■
Potenza S. Maria	²⁰⁴ -	-	-	-	²¹² ⁷⁹⁰ -	²¹⁶ -
	7.21	8.04	8.30 ▼	8.30 ▼	9.22	10.29
POTENZA CITTA'	7.23 24	8.06 08	8.32 33	8.32 33	9.24 25	10.31 32
<u>Potenza Inf.</u>	7.28 29	8.12 13	8.37 38	8.37 38	9.29 30	10.36 37
Potenza Inf. Scalo	7.30	8.14	8.39 ▲	8.39 ▲	9.31	10.38

Servizio Sub-Urbano AVIGLIANO CITTA' - POTENZA INF. SCALO

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	225 2 cl	229 2 cl	233 2 cl	235 2 cl	239 2 cl	243 2 cl	245 2 cl
	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■
Avigliano Città	11.03 ²¹⁸	12.27 ²²²	13.00	13.54 ^{226 230}	15.10 ²³⁴	15.47 ²³⁸	16.01 ²³⁸ ▼
<i>Moccaro</i>	11.08 09	12.32 33	13.05■	13.59 59 1/2	15.15 16	15.52 53	16.06 07
AVIGLIANO L.	11.15	12.39	13.11	14.05	15.22	15.59	16.13▲

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	22437 2 cl	22439 2 cl		22441 2 cl	22443 2 cl	22445 2 cl	22447 2 cl
	AC ■	AC ■ (1)		AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■
Avigliano L. (▲)	11.18 ^{78360 22438 8254}	12.43 ^{22440 5236 78362 8288}		14.06 ^{22442 22444 12538 8292}	15.24 ^{78364 22446 12536 8296 22448}	16.00 ^{22448 78365}	16.16 ²²⁴⁴⁸
<i>Tiera</i>	11.22 23	12.47 47 1/2		14.10 10 1/2	15.28 29	16.04 05	16.20 20 1/2
<i>Potenza M. Rom.</i> (▲)	11.29 30	12.53 1/2 54		14.16 1/2 17	15.35 36	16.11 12	16.26 1/2 27
Potenza S. Maria	11.32	12.56		14.19	15.38	16.14	16.29

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	227 2 cl	231 2 cl		237 2 cl	241 2 cl	247 2 cl	249 2 cl
	AC ■	AC ■ (1)		AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■
Potenza S. Maria	11.33	12.57 ²²⁴		14.21 ²³²	15.39	16.15	16.30▼
POTENZA CITTA'	11.35 ²²⁰ 37	12.59 13.00		14.23 24	15.41 42	16.17 18	16.32 33
<i>Potenza Inf.</i>	11.41 42	13.04 05		14.28 29	15.46 47	16.22 23	16.37 38
Potenza Inf. Scalo	11.43	13.06		14.30	15.48	16.24	16.39▲

Servizio Sub-Urbano AVIGLIANO CITTA' - POTENZA INF. SCALO

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari				
	per viaggiatori				
	251 2 cl	255 2 cl	259 2 cl	261 2 cl	265 2 cl
	AC ■ (1)	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■
Avigliano Città	17.00	18.01	19.10	19.43 ²⁵⁰	20.18 ²⁵⁴
<i>Moccaro</i>	17.05 06	18.06 07	19.15 16	19.48 49	20.23 24
AVIGLIANO L.	17.12	18.13	19.22	19.55	20.30

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari				
	per viaggiatori				
	22449 2 cl	22451 2 cl		22453 2 cl	22455 2 cl
	AC ■ (1)	AC ■	AC ■	AC ■	
Avigliano L. (▲)	17.17 ^{78366 8298 22450}	18.16 ^{8300 22452}		19.57 ^{12538 22456 78369}	20.57 ^{78370 8304}
<i>Tiera</i>	17.21 ■	18.20 20 1/2		20.01 02	21.00 ■
<i>Potenza M. Rom.</i> (▲)	17.26 1/2 27	18.26 1/2 27		20.08 09	21.05 1/2 ■
Potenza S. Maria	17.29	18.29		20.11	21.07

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari				
	per viaggiatori				
	253 2 cl	257 2 cl		263 2 cl	267 2 cl
	AC ■ (1)	AC ■	AC ■	AC ■	
Potenza S. Maria	17.30	18.31 ²⁴⁸		20.12	21.08
POTENZA CITTA'	17.32 33	18.33 34		20.14 15	21.10 11
<i>Potenza Inf.</i>	17.37 38	18.38 39		20.19 20	21.15 16
Potenza Inf. Scalo	17.39	18.40		20.21	21.17

Servizio Sub-Urbano AVIGLIANO CITTA' - POTENZA INF. SCALO

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi				
	781	785	789	793	
	AC	(2) L	(2) L	AC	
Avigliano Città	⁷⁸² 6.02	-	²⁴⁶ 18.36	²⁶⁰ 21.58	
Moccaro	6.07 08	- 11.42	- 18.42	- 22.03	
AVIGLIANO L.	6.14 -	- 11.50	- 18.50	- 22.09	

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi				
		68745	68747	24843	
		(2) L	(2) L	AC	
Avigliano L. (▲)		^{8284 22440 78361} 12.00	^{22452 78368 22454 8302} 18.55 1/2	^{8306 22458} 22.10	
<i>Tiera</i>		- 12.04	- 19.00	- 22.13	
<i>Potenza M. Rom.</i> (▲)		- 12.12	- 19.07 1/2	- 22.18	
Potenza S. Maria		- 12.14	- 19.09 1/2	- 22.20	

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi				
	783	787	791	795	
	AC	(2) L	(2) L	AC	
Potenza S. Maria	⁷⁸⁴ 6.29	-	-	-	
POTENZA CITTA'	6.31 32	- 12.22 23	- 19.15 16	- 22.23 24	
<i>Potenza Inf.</i>	6.36 37	- 12.29	- 19.21	- 22.28 29	
Potenza Inf. Scalo	6.38 -	- 12.30	- 19.22	- 22.30	

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	Treni Ordinari						
		per viaggiatori						
		8271 (1)	8273	8275 (1)(2)	12535 (1)(3)	8277 (1)(4)	8281 (3)	8279 (4)
Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.		
104.320	Avigliano Luc.	22430 4.52 1/2	22432 78356 88750 6.29	22432 68750 6.45	22434 8276 8278 7.33	22434 8276 8278 7.36	78357 22434 8.03	8.06 1/2
107.825	Potenza M.R.	5.02	6.37	-	7.44	7.44	8.11	8.14
114.520	Potenza Sup.	5.04	6.39	6.53	7.47	7.47	8.12 1/2	8.17

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	Treni Ordinari						
		per viaggiatori						
		8283 (1)	8285 (1)(5)	12537 (1)*	8289	8295 (1)(2)	8297 (1)(6)	8299
Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.		
104.320	Avigliano Luc.	78358 8.30	22456 88752 78359 9.59 1/2	22438 10.51 1/2	22442 13.13	22446 8296 14.50 1/2	22448 15.42 1/2	78356 16.30 1/2
107.825	Potenza M.R.	8.38	10.07	11.00	13.22	-	15.51	16.38
114.520	Potenza Sup.	8.40 1/2	10.10	11.03	13.24 1/2	15.00	15.53 1/2	16.41

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	Treni Ordinari					
		per viaggiatori					
		8301 (1)(5)	8303 (1)	8305	8307 (1)	8309 (1)(2)	8341
Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.		
104.320	Avigliano Luc.	22450 17.30	22454 12538 19.27 1/2	22456 78370 8304 20.32 1/2	78372 22456 22.33	8308 22.59 1/2	0.46 1/2
107.825	Potenza M.R.	17.38	19.36	20.42	22.41	-	-
114.520	Potenza Sup.	17.41	19.39	20.45 1/2	22.44	23.09	0.55

- * Treno con carrozze provenienti da Milano.
- (1) Soppresso nei giorni Festivi.
- (2) Circola dal 30/5/99 al 31/7/99 - dal 29/8/99 al 18/12/99 e dal 2/1/2000 al 27/5/2000.
- (3) Circola dal 30/5/99 al 12/6/99 e dal 13/9/99 al 27/5/2000.
- (4) Circola dal 13/6/99 all'12/9/99.
- (5) Circola dal 27/9/99 al 27/5/2000.
- (6) Circola dal 30/5/99 al 31/7/99 e dal 23/8/99 al 27/5/2000.

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	TRENI STRAORDINARI MERCI					
104.320	Avigliano Luc.						
107.825	Tiera						
114.520	Potenza Sup.						

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	TRENI STRAORDINARI MERCI NON CLASSIFICATI					
		78351	78353	78355	78357	78359	78361
104.320	Avigliano Luc.	1.56	3.56	5.56 ²²⁴³²	7.56 ^{22434 8281}	9.56 ^{22436 68752 8285}	11.56 ^{22440 68745}
107.825	Tiera	1.59	3.59	5.59	7.59	9.59	11.59
114.520	Potenza Sup.	2.07	4.07	6.07	8.07	10.07	12.07

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	TRENI STRAORDINARI MERCI NON CLASSIFICATI					
		78363	78365	78367	78369	78371	78373
104.320	Avigliano Luc.	13.56 ^{22442 22444 12536 8292}	15.56 ^{22448 22445}	17.56 ^{22450 22452 8300}	19.56 ^{22456 22453}	21.56 ²²⁴⁵⁸	23.56
107.825	Tiera	13.59	15.59	17.59	19.59	21.59	23.59
114.520	Potenza Sup.	14.07	16.07	18.07	20.07	22.07	24.07

Linea LAURENZANA - AVIGLIANO CITTA'

Ascesa massima	Altimetria s.m.	VELOCITA' MASSIMA Km / ora			Progressive chilometriche	Distanze parziali	STAZIONI - FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Raffermamenti Km/h	INDICAZIONI DI SERVIZIO						
		Treni a vapore	Automatici a carrelli	Automatici a due assi						Loc. Diesel idrauliche					
35	675	35				99.853	Potenza Inf. Scalo								
	-					0.408			Potenza Inferiore						
674	99.445					P.L. Km. 98+658 P.L. Km. 98+212 P.L. Km. 96+950			+ Incustodito aperto + Incustodito aperto + Automatico senza barriere						
-	2.676					POTENZA CITTÀ									
761	96.769					P.L. Km. 96+021 P.L. Km. 95+781			Custodito sul posto Automatico con barriere						
-	1.267					Potenza S. Maria									
741	95.502					P.L. Km. 95+345 (▲)			Automatico con barriera						
18	-					707			45	70	60	70	95.547	Pz Macchia Romana	
18	-					40						88.797	Tiera		
	-											5.750	P.L. Km. 85+708 (▲)	+ Custodito da F.S. a distanza	
749	85.292	AVIGLIANO LUC.	Segnale F.S. di protezione di 1ª Categoria												
-	7.716	P.L. Km. 7+279 P.L. Km. 6+630 P.L. Km. 5+539 P.L. Km. 3+670	+ Incustodito aperto Automatico senza barriere + Incustodito aperto + Incustodito aperto												
35	-	853	3.629	3.629	Moccaro										
35	876	0.000	Avigliano Città												

Norme per la circolazione dei treni sul tratto comune con le Ferrovie dello Stato Avigliano Lucania-Potenza S. Maria: vedi paragrafo 13 sub b) della «P.O.G.S.» (O.S. BA N. 8 - 1994)

RICHIAMO SEGNI CONVENZIONALI

TRENI PARI

Prescrizioni di movimento: (per memoria).

■ **Treni feriali:** Tutti

● **Treni festivi:** (per memoria)

Con comunicazione da parte di questa D.E. all'occorrenza in occasione di particolari eventi nei giorni festivi potranno essere effettuati i sotto riportati treni:

Fac. 786-str. 22434 rit. ore 7.33-Fac. 788	Str.ri 220-22440-222
Str.ri 232-22446-234	Str.ri 244-22452-246
Str.ri 258-22458-260	

(1) **Treni periodici:** I treni 228/22444/230 e 236/22448/238 circolano dal 31/05 al 01/08/99 e dal 30/08/99 al 27/5/2000.

(2) **Treni facoltativi con locomotive Diesel:** Impostati per essere effettuati a velocità massima di 45 Km/h.

★ **Treni incompatibili:** (per memoria).

Treni in esperimento: (per memoria).

▼▲ **Distanziamento treni:**

I seguenti treni dovranno viaggiare con il regime del giunto per le tratte a fianco di ciascuno indicate:
 treno **230** rispetto treno **226**;
 treno **248** rispetto treno **244**.

(▲) **Rallentamenti previsti in orario:**

- In corrispondenza dei deviatori speciali, fra Potenza S. Maria e Avigliano Lucania, dal Km 95 +136 (Km 114+163 FF.SS.) al Km 95+086 (Km 114+113 FF.SS.) ; dal Km 104+567 FF.SS. al Km 104+517 FF.SS., entrambi per metri 50, rallentamenti a 30 Km/h .
- In corrispondenza dei passi a livello incustoditi e per l'estensione delle tratte relative, delimitate dal regolamentare segnale N° 2 (inizio) e dal passo a livello stesso (termine), tutti i treni dovranno eseguire rallentamento alle velocità indicate, nella fiancata a pag. 30, a fianco di ciascuno di essi. I relativi perditempo sono compresi in orario.

Comporti: Nella stazione di Avigliano Lucania treno **250** minuti **10** rispetto treno **FF.SS. 12538**;
 treno **256** minuti **20** rispetto treni **F.S. 8304** e **8305**.

Orologio regolatore: (vedi pag. 23).

Disabilitazione stazioni e fermate: (vedi pag. 23).

Linea ricevimento treni:

Nella stazione di **Avigliano Città** tutti i treni potranno essere ricevuti, senza alcun preavviso, indifferente in prima o in seconda linea. E' necessario il preavviso se i treni dovessero essere ricevuti in binario ingombro da veicoli.

Servizio Sub-Urbano POTENZA INF. SCALO - AVIGLIANO CITTA'

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	200 2 cl	202 2 cl		204 2 cl		212 2 cl	216 2 cl
	AC ■	AC ■		AC ■		AC ■	AC ■
Potenza Inf. Scalo	4.32	5.25		6.44	783	8.44	10.19
<i>Potenza Inferiore</i>	4.33 34	5.26 27		6.45 46		8.45 46	10.20 21
POTENZA CITTA'	4.38 39	5.31 32		6.50 51		8.50 51	10.25 26
<i>Potenza S. Maria</i>	4.41	5.34		6.53		8.53	10.28

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	22430 2 cl	22432 2 cl		22434 2 cl		22436 2 cl	22438 2 cl
	AC ■	AC ■		AC ■		AC ■	AC ■
<i>Potenza S. Maria</i>	4.42	5.35		6.54	78355 8273 8275	8.54	10.30
<i>Potenza M.R.</i>	4.43 1/2 ■	5.36 1/2 ■		6.56 56 1/2		8.56 56 1/2	10.32 33
<i>Tiera</i>	4.49 ■	5.42 ■		7.02 1/2 ■		9.02 1/2 03	10.39 40
AVIGLIANO LUC.	4.52	5.45		7.06		9.07	10.44

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari					
	per viaggiatori					
		206 2 cl	208 2 cl	210 2 cl	214 2 cl	218 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■	AC ■	
AVIGLIANO LUC.		6.44 1/2	7.08	8.19	9.09	10.45
<i>Moccaro</i>		6.50 ■	7.14 15	8.25 26	9.15 16	10.51 52
Avigliano Città		6.54 1/2	7.20	8.31	9.21	10.57

Servizio Sub-Urbano POTENZA INF. SCALO - AVIGLIANO CITTA'

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	220 2 cl	224 2 cl	228 2 cl	232 2 cl	236 2 cl	240 2 cl	244 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■
Potenza Inf. Scalo	11.30	12.45 ⁷⁸⁷	13.14 ²³¹	14.08	14.59 ²³⁷	16.50 ^{247 249}	17.51 ²⁵³
<i>Potenza Inferiore</i>	11.31 32	12.46 47	13.15 16	14.09 10	15.00 01	16.51 52	17.52 53
POTENZA CITTA'	11.36 ²²⁷ 38	12.51 53	13.20 21	14.14 16	15.05 06	16.56 57	17.57 58
<i>Potenza S. Maria</i>	11.40	12.55	13.23	14.18	15.08	16.59	18.00

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	22440 2 cl	22442 2 cl	22444 2 cl	22446 2 cl	22448 2 cl	22450 2 cl	22452 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■
<i>Potenza S. Maria</i>	11.42 ^{12537 22437}	12.58 ^{78391 68745 22439}	13.25 ^{22439 8289}	14.20 ^{8289 78363 22441 78364}	15.09 ^{22441 8295}	17.00 ^{78365 22445 22447 8299}	18.01 ^{22449 8301}
<i>Potenza M.R.</i>	11.44 45	13.00 01	13.27 27 1/2	14.22 23	15.11 12	17.02 03	18.03 04
<i>Tiera</i>	11.51 52	13.07 08	13.33 ^{1/2} 34	14.29 30	15.18 19	17.09 10	18.10 11
AVIGLIANO LUC.	11.56	13.12	13.38	14.34	15.23	17.14	18.15

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
	222 2 cl	226 2 cl	230 2 cl	234 2 cl	238 2 cl	242 2 cl	246 2 cl
	AC ■	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■ (1)	AC ■	AC ■
AVIGLIANO LUC.	11.58 ⁷⁸⁵	13.14 ²³³	13.41 ²³³	14.37	15.25 ²³⁹	17.18 ²⁵¹	18.17 ²⁵⁵
<i>Moccaro</i>	12.04 05	13.20 21	13.47 48	14.43 44	15.31 32	17.24 25	18.23 24
Avigliano Città	12.10	13.26	13.53 [▲]	14.49	15.37	17.30	18.29

Servizio Sub-Urbano POTENZA INF. SCALO - AVIGLIANO CITTA'

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari per viaggiatori					
	248 2 cl		252 2 cl		258 2 cl	
	AC ■		AC ■		AC ■	
Potenza Inf. Scalo	18.19 ▽		19.30 ⁷⁹¹		21.18 ²⁶⁷	
<i>Potenza Inferiore</i>	18.20 21		19.31 32		21.19 20	
POTENZA CITTA'	18.25 26		19.36 37		21.24 25	
<i>Potenza S. Maria</i>	18.28 ▲		19.39		21.27	

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari per viaggiatori					
	22454 2 cl		22456 2 cl		22458 2 cl	
	AC ■		AC ■		AC ■	
<i>Potenza S. Maria</i>	18.30 ^{8301 78367 22451}		19.40 ^{88747 8303}		21.28 ^{8305 22455}	
<i>Potenza M.R.</i>	18.32 33		19.42 43		21.30 30 1/2	
Tiera	18.39 40		19.49 50		21.36 1/2 37	
AVIGLIANO LUC.	18.44		19.54		21.41	

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari per viaggiatori					
		250 2 cl	254 2 cl	256 2 cl	260 2 cl	
		AC ■	AC ■	AC ■	AC ■	
AVIGLIANO LUC.		19.28 ²⁵⁹	19.56 ²⁶¹	20.35 ²⁶⁵	21.42	
<i>Moccaro</i>		19.34 35	20.02 03	20.41 42	21.47 ■	
Avigliano Città		19.40	20.08	20.47	21.52	

Servizio Sub-Urbano POTENZA INF. SCALO - AVIGLIANO CITTA'

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
Potenza Inf. Scalo							
<i>Potenza Inferiore</i>							
POTENZA CITTA'							
Potenza S. Maria							

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
Potenza S. Maria							
<i>Potenza M.R.</i>							
Tiera							
AVIGLIANO LUC.							

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Ordinari						
	per viaggiatori						
AVIGLIANO LUC.							
<i>Moccaro</i>							
Avigliano Città							

Servizio Sub-Urbano POTENZA INF. SCALO - AVIGLIANO CITTA'

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi					
			784	786	790	
			(2) L	AC	(2) L	
Potenza Inf. Scalo			- 6.00	- ²⁰⁵ 7.24	- 9.10	
<i>Potenza Inferiore</i>			- 6.01	7.25 26	- 9.11	
POTENZA CITTA'			6.06 07	7.30 31	9.16 17	
<i>Potenza S. Maria</i>			6.10 -	7.33 -	9.20 -	

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi					
			68750		68752	
			(2) L		(2) L	
<i>Potenza S. Maria</i>			78355 78356 6.14		22429 22431 8283 22433 9.25	
<i>Potenza M.R.</i>			- 6.16		- 9.27	
Tiera			- 6.23		- 9.34	
AVIGLIANO LUC.			6.28 -		9.39 -	

STAZIONI FERMATE PUNTI DI RIFERIMENTO	Treni Facoltativi					
	780	782		788	792	
	AC	AC		AC	(2) L	
AVIGLIANO LUC.	- 4.55	- 5.48		- ²⁰⁷ 7.45	- 9.42	
<i>Moccaro</i>	- 5.01	- 5.54		7.51 52	- 9.50	
Avigliano Città	5.06 -	5.59 -		7.57 -	9.56 -	

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	Treni Ordinari						
		per viaggiatori						
		8268 (1)(2)	8272 (1)(4)	8274 (1)(3)	8276 (4)	8278 (3)	8282	8284
		Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.
114.520	Potenza Sup.	⁷⁸³⁵³ 4.18 1/2	5.24 1/2	5.24 1/2	²²⁴²⁵ 7.21	²²⁴²⁵ 7.21	²²⁴²⁷ ²²⁴²⁹ ²²⁴³¹ ⁸²⁸³ 8.42 1/2	²²⁴³⁵ ¹²⁵³⁷ 11.05
107.825	Potenza M.R.	-	5.26	5.26	7.23	7.23	8.45	11.06
104.320	Avigliano Luc.	4.26 1/2	5.34	5.34	7.32	7.31	8.53	11.16 1/2

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	Treni Ordinari						
		per viaggiatori						
		8286 (1)(2)	8288	12536 (1)(3)	8292 (1)(4)	8296	8298 (1)(6)	8300 (1)
		Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.
114.520	Potenza Sup.	²²⁴³⁷ ⁷⁸³⁶¹ ⁶⁸⁷⁴⁵ ⁷⁸³⁶² 12.15 1/2	⁶⁸⁷⁴⁵ 12.32 1/2	²²⁴³⁹ 13.45	²²⁴³⁹ 13.49 1/2	²²⁴⁴¹ 14.36	²²⁴⁴⁵ ²²⁴⁴⁷ ⁸²⁹⁹ 16.45	²²⁴⁴⁹ ⁸³⁰¹ 17.45
107.825	Potenza M.R.	-	12.34	13.48	13.51	14.38	16.48	17.47
104.320	Avigliano Luc.	12.23 1/2	12.42	13.57	13.59	14.47	16.56	17.55

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	Treni Ordinari				
		per viaggiatori				
		8302	12538	8304 (1)(2)	8306	8308
		Reg.	Reg.	Reg.	Reg.	Reg.
114.520	Potenza Sup.	²²⁴⁵¹ 18.45 1/2	²²⁴⁵¹ ⁶⁸⁷⁴⁷ 19.10	²²⁴⁵³ ⁷⁸³⁷⁰ ⁷⁸³⁶⁹ 20.21 1/2	²²⁴⁵⁵ 21.12 1/2	²⁴⁸⁴³ ⁸³⁰⁷ 22.46
107.825	Potenza M.R.	18.47	19.13	-	21.15	22.49
104.320	Avigliano Luc.	18.55	19.23 1/2	20.31	21.24	22.57 1/2

- (1) Soppresso nei giorni Festivi. * Treno con carrozze dirette Milano.
 (2) Circola dal 30/5/99 al 31/7/99 - dal 30/8/99 al 18/12/99 e dal 3/1/2000 al 27/5/2000.
 (3) Circola dal 30/5/99 al 12/6/99 e dal 13/9/99 al 27/5/2000.
 (4) Circola dal 14/6/99 all'11/9/99.
 (5) Circola dal 27/9/99 al 27/5/2000.
 (6) Circola dal 30/5/99 al 31/7/99 e dal 23/8/99 al 27/5/2000.

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE AVIGLIANO L. - POTENZA SUP.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	TRENI STRAORDINARI MERCI					
114.520	Potenza Sup.						
107.825	Tiera						
104.320	Avigliano Luc.						

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE POTENZA SUP. - AVIGLIANO L.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	TRENI STRAORDINARI MERCI NON CLASSIFICATI					
		78350	78352	78354	78356	78358	78360
114.520	Potenza Sup.	0.11	2.11	4.11	6.11	8.11	10.11
107.825	Tiera	0.20	2.20	4.20	6.20	8.20	10.20
104.320	Avigliano Luc.	0.24	2.24	4.24	6.24	8.24	10.24

ORARIO TRENI FERROVIE STATO TRATTO COMUNE POTENZA SUP. - AVIGLIANO L.

Progressive chilometriche F.S.	STAZIONI	TRENI STRAORDINARI MERCI NON CLASSIFICATI					
		78362	78364	78366	78368	78370	78372
114.520	Potenza Sup.	12.11	14.11	16.11	18.11	20.11	22.11
107.825	Tiera	12.20	14.20	16.20	18.20	20.20	22.20
104.320	Avigliano Luc.	12.24	14.24	16.24	18.24	20.24	22.24

COMPOSIZIONE TRENI

TRATTA GRAVINA - AVIGLIANO LUCANIA					
Treno	da	a	Giorni Feriali		
			scolastici	non scolastici dal 13/6/ al 12/9/99	dal 02 al 28 Agosto 1999
151	Genzano	- Avigliano Luc.	A *		
153	Genzano	- Avigliano Luc.	A		
155	Pietragalla	- Avigliano Luc.	A		
157	Gravina	- Avigliano Luc.	A		
159	Gravina	- Pietragalla	A		
	Pietragalla	- Avigliano Luc.	AA		
161	Genzano	- Avigliano Luc.	A		
163	Gravina	- Avigliano Luc.	A		
165	Gravina	- Avigliano Luc.	A		
TRATTA AVIGLIANO LUCANIA - GRAVINA					
150	Avigliano Luc.	- Genzano	A *		
152	Avigliano Luc.	- Gravina	A		
154	Avigliano Luc.	- Pietragalla	A		
156	Avigliano Luc.	- Gravina	A		
158	Avigliano Luc.	- Pietragalla	A		
160	Avigliano Luc.	- Gravina	A		
162	Avigliano Luc.	- Genzano	A		
164	Avigliano Luc.	- Gravina	A		
166	Avigliano Luc.	- Genzano	A		
TRATTA AVIGLIANO CITTÀ - POTENZA INF. SCALO					
201	Av. Città	- Av. Lucania	A		
203	Av. Città	- Av. Lucania	A *		
22425	Av. Lucania	- Pz S. Maria	A *		
205	Pz S. Maria	- Pz Inf. Scalo	A *		
207	Av. Città	- Av. Lucania	AARR	AR	A
22427	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AAARR	AAR	AA
209	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AAARR	AAR	AA

N.B.: Il servizio è effettuato con Automotrici Fiat Gruppo 300 e rimorciate Fiat semi-pilota ad eccezione dei treni contraddistinti con l'asterisco (*) che si effettuano con Automotrici Breda del Gruppo 200.

COMPOSIZIONE TRENI

Treno	da	a	Giorni Feriali		
			scolastici	non scolastici dal 13/6/ al 12/9/99	dal 02 al 28 Agosto 1999
211/213	Av. Città	- Av. Lucania	AA*		A*
22429/31	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AA*		A*
215	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AA*		A*
217	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22433	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AA		
219	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AA		
221	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22435	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	A		
223	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	A		
225	Av. Città	- Av. Lucania	A*		
22437	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	A*		
227	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	A*		
229	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22439	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AAA		
231	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AAA		
233	Av. Città	- Av. Lucania	A*		
235	Av. Città	- Av. Lucania	AR		
22441	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AR		
237	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AR		
239	Av. Città	- Av. Lucania	AA*		A*
22443	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AA*		A*
241	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AA*		A*
243	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22445	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	A		
247	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	A		
245	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22447	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AA		
249	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AA		
251	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22449	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AA		
253	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AA		
255	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22451	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	A		
257	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	A		
259	Av. Città	- Av. Lucania	AA*		A*
261	Av. Città	- Av. Lucania	AA*		A*
22453	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	AA*		A*
263	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	AA*		A*
265	Av. Città	- Av. Lucania	A		
22455	Av. Lucania	- Pz. S. Maria	A		
267	Pz. S. Maria	- Pz. Inf. Scalo	A		

N.B.: Il servizio è effettuato con Automotrici Fiat Gruppo 300 e rimorciate Fiat semi-pilota ad eccezione dei treni contraddistinti con l'asterisco (*) che si effettuano con Automotrici Breda del Gruppo 200.

COMPOSIZIONE TRENI

TRATTA POTENZA INF. SCALO - AVIGLIANO CITTA'					
Treno	da a		Giorni Feriali		
			scolastici	non scolastici dal 13/6/ al 12/9/99	dal 02 al 28 Agosto 1999
200 22430	Pz Inf Scalo Pz S. Maria	- Pz S. Maria - Av. Lucania	A* A*		
202 22432	Pz Inf Scalo Pz S. Maria	- Pz S. Maria - Av. Lucania	A A		
206	Av. Lucania	- Av. Città	A *		
204 22436 208	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA AA AA	A A A	A A A
210	Av. Lucania	- Av. Città	A		
212 22436 214	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA AA A		A A A
216 22438 218	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA * AA * AA *		
220 22440 222	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA AA A		A A A
224 22442 226	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA * AA * AAA *		A * A * AA *
228 22444 230	Pz Inf. Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	RAA RAA RA		
232 22446 234	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	RRAAA RRAAA RRAA	RAA RAA RA	AA AA A
236 22448 238	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	A A A		
240 22450 242	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA AA A		
244 22452 246	Pz Inf Scalo Pz S. Maria Av. Lucania	- Pz S. Maria - Av. Lucania - Av. Città	AA * AA * AA *		A * A * A *

N.B.: Il servizio è effettuato con Automotrici Fiat Gruppo 300 e rimorchiate Fiat semi-pilota ad eccezione dei treni contraddistinti con l'asterisco (*) che si effettuano con Automotrici Breda del Gruppo 200.

Stampato nel mese di maggio 1999
nello stabilimento editoriale S.T.E.S. s.r.l.
di Zafarone & Di Bello
Via dell'Elettronica, 6 - Potenza
Tel. 0971/471700-471441